



Sociedade  
Brasileira de  
Infectologia



---

## RESPOSTA CONJUNTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, SOCIEDADE GAÚCHA DE INFECTOLOGIA E SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS EM IMUNIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL

Elaborada em 12/05/2024

Em reunião realizada conjuntamente entre Programa Nacional de Imunizações (PNI), Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES/RS) e Sociedades Científicas (SBI, SGI, SBIm), quando foi discutida a **NOTA TÉCNICA CONJUNTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, SOCIEDADE GAÚCHA DE INFECTOLOGIA E SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES: RECOMENDAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL** e as condições de operacionalização e suprimentos para realizar imunizações. Foram definidas quatro situações de imunizações consideradas fundamentais e prioritárias para populações expostas à enchente, e foi solicitado ao painel de especialistas a definição de prioridades nessas situações. As vacinas de rotina devem ser mantidas conforme disponibilidade de atendimento e imunizantes.

O painel de especialistas se reuniu, e definiu as seguintes recomendações como prioritárias nas quatro situações abaixo:

### 1. Influenza 2024 e COVID-19

Quem vacinar: grupos prioritários descritos abaixo, não vacinados (relato ou documentação), com 6 meses de idade ou mais.

Grupos prioritários na atual situação:

1. Socorristas (profissionais e voluntários);
2. Pessoas de atendimento em abrigos (profissionais e voluntários);
3. Abrigados (pessoas resgatadas e locadas em abrigos);
4. Desalojados (pessoas resgatadas e locadas fora de abrigos);
5. Grupos prioritários para vacinação definidos pelo PNI.



Sociedade  
Brasileira de  
Infectologia



OBSERVAÇÃO: Grupos prioritários para vacinação definidos pelo PNI: Influenza:  
<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/informes-tecnicos/estrategia-de-vacinacao-influenza-2024>

COVID-19:

[https://infoms.saude.gov.br/content/Default/Principais%20d%C3%BAvidas\\_Estrat%C3%A9gia%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20covid-19%20em%202024.pdf](https://infoms.saude.gov.br/content/Default/Principais%20d%C3%BAvidas_Estrat%C3%A9gia%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20covid-19%20em%202024.pdf)

## 2. Hepatite A

Quem vacinar: os grupos prioritários abaixo devem receber vacinação. Nos CRIEs, a vacina está disponível para pacientes imunodeprimidos, seja por doença ou tratamento, e para portadores de doenças crônicas especificadas ([manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais\\_6a-edicao\\_2023.pdf](#) ([www.gov.br](http://www.gov.br))). A vacina também é recomendada para controle de surtos demonstrando alta efetividade nesses cenários.

Grupos prioritários na atual situação:

1. População dos grupos de risco definidos pelo CRIE que estejam abrigados ou desalojados.
2. Socorristas (profissionais e voluntários).
3. Bloqueio pós-exposição de caso de hepatite A em abrigos.
4. Gestantes de 18 a 40 anos (abrigadas ou desalojadas)
5. Pessoas de 18 a 40 anos (abrigadas ou desalojadas)

Observação: Em situações **excepcionais de emergência em saúde pública**, na falta da formulação da vacina hepatite A adulto, poderá ser utilizada a vacina pediátrica com o dobro da dose (aspirar 2 fracos para completar 1,0 mL) e aplicar intramuscular.

## 3. Tétano

Quem vacinar: os grupos prioritários abaixo devem receber uma dose de reforço antitetânico se não tiverem sido vacinados contra o tétano nos últimos 5 anos, ou sem a carteira de vacinação. As vacinas dT ou DT (tétano/difteria), DTP (tétano/difteria/coqueluche) ou dTpa/DTPa (tétano/difteria/coqueluche acelular), podem ser usadas de acordo com as recomendações do PNI.



Sociedade  
Brasileira de  
Infectologia



---

Grupos prioritários na atual situação:

1. Socorristas (profissionais e voluntários)
2. População resgatada com ferimentos
3. Gestante abrigada (dTpa a partir de 20 semanas)

#### 4. Raiva

Quem vacinar: a vacina antirrábica deve ser usada para profilaxia pré e pós-exposição conforme a Nota Técnica SES/RS/2024, de 09 de maio de 2024.

**Pré-exposição (PrEP):** médicos veterinários e técnicos em veterinária, pessoas/voluntários que estão atuando diretamente com os animais resgatados, trabalhando em abrigos de animais, ou no resgate dos animais atingidos pela enchente.

Esquema PrEP: 02 doses intramuscular. A Dose 1 (dia da aplicação) e Dose 2 realizada com intervalo de 07 dias após a D1, ou tão logo seja possível, administrando todo o volume do frasco de acordo com o laboratório fabricante.


**Pós-exposição:** todos os casos em que já houve o acidente/agressão, sem relato/documentação de vacina pré-exposição, está indicada a Profilaxia da Raiva Humana Pós-Exposição, disponível no Guia de Vigilância em Saúde, ou na Nota Técnica nº 8/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS, disponível em [Nota Técnica nº 8/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS — Ministério da Saúde \(www.gov.br\)](#) A prevenção pós-exposição pode incluir uma série de doses da vacina e uso de soro antirrábico heterólogo ou homólogo, a depender do tipo de acidente de risco, e deve ser instituída o mais brevemente possível conforme o fluxograma 1.



Sociedade Brasileira de Infectologia



## Fluxograma 1 – Atendimento antirrábico humano



**ALBERTO CHEBABO**

Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)

**ALESSANDRO C. PASQUALOTTO**

Presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia (SGI)

**MÔNICA LEVI**

Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)



Sociedade  
Brasileira de  
Infectologia



---

### **Membros da força-tarefa SBI/SGI/SBIm envolvidos**

Alberto dos Santos de Lemos (RJ)  
Alberto Chebabo (RJ)  
Alessandro Comarú Pasqualotto (RS)  
Alexandre Naime Barbosa (SP)  
Alexandre Vargas Schwarzbold (RS)  
Bruna Kochhann Menezes (RS)  
Decio Diament (SP)  
Diego Rodrigues Falci (RS)  
Fábio de Araújo Motta (PR)  
Fabrizio Motta (RS)  
Fernanda Marçolla Weber (RS)  
Flávia Bravo (RJ)  
Helena Andrade Zeferino Brigido (PA)  
Isabella Ballalai (RJ)  
Juarez Cunha (RS)  
Karen Mirna Loro Morejón (SP)  
Leonardo Weissmann (SP)  
Lessandra Michelin Rodriguez Lins (RS)  
Monica Levi (SP)  
Paulo Ernesto Gewehr Filho (RS)  
Patricia Mouta Nunes de Oliveira (RJ)  
Rafaela Mafaciolli Grando (RS)  
Raquel Silveira Bello Stucchi (SP)  
Renato de Ávila Kfourri (SP)  
Rodrigo Schrage Lins (RJ)  
Sergio Cimerman (SP)  
Tânia do Socorro Souza Chaves (PA)  
Tânia Regina Constant Vergara (RJ)  
Valeria Cavalcanti Rolla (RJ)  
Viviane Raquel Buffon (RS)